



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5  
Телефон: (34256) 44367, факс: (34256) 44367  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U24190)  
Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  
Код по ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**Утверждаю:**  
Главный врач (заместитель главного врача)  
  
(Ф.И.О. Подпись)  
«04» апреля 2017 г.  
М.П. 

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 118-ВЧ**  
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Чусовой

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта по фактическому адресу: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
3. Юридический и почтовый адрес заявителя: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. имени газеты «Правда», 38а.
4. Представленные документы:
  - а) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 15.01.2002 г. серия 59 № 002029731.
  - б) Копия о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 18 января 2002 г. серия 59 № 002076493.
  - в) Копия технического паспорта здания туристического центра инв. № 40987 от 29.11.2012г.
  - г) Копия договора аренды б/н от 01.03.2017г.
  - д) Копия устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
5. Материалы представлены: при сопроводительном письме - заявлении о проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования № 473-ВФ от 06.03.2017 г.

(вх. № документа)

6. В ходе экспертизы проведены:  
санитарно-эпидемиологическое обследование спортивного зала в туристическом центре «Серебряная Мечта»; измерения световой среды, параметров микроклимата, исследование воды питьевой холодной из крана внутренней распределительной сети (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

- а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 31 марта 2017 г.
- б) протокол лабораторных испытаний № 2295 от 31.03.2017г.
- в) протокол лабораторных испытаний № п993 от 31.03.2017г.
- г) протокол лабораторных испытаний № п931 от 31.03.2017г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Дата выдачи заключения: 30 марта 2017 г.

## 8. В ходе экспертизы установлено:

МАУ ДО «ДЮСШ» планирует осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в помещениях (спортивном зале) туристического центра «Серебряная Мечта» индивидуального предпринимателя Лопатина И.М., согласно представленного договора аренды б/н от 01.03.2017 г., по фактическому адресу: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.

Спортивный зал находится на 1-ом этаже отдельно стоящего 4-х этажного нежилого здания туристического центра «Серебряная Мечта», 1989 года постройки, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14). Вход в здание учреждения оборудован тамбуром, согласно п. 3.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание расположено в селитебной зоне на обособленном земельном участке. Территория участка ограждена зелеными насаждениями, оконные проемы деревьями и кустарниками не затенены, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Представлен акт технического осмотра спортивного зала и вспомогательных помещений от 03.03.2017 г., составленный комиссионно МАУ ДО «ДЮСШ», зал является безопасным и пригодным к эксплуатации.

МАУ ДО «ДЮСШ» на базе туристического центра «Серебряная Мечта» планирует осуществлять следующий вид образовательной программы в области физической культуры и спорта:

- тренировочные занятия по футболу.

Согласно представленным копиям расписания занятий и списков учащихся, занятия планируется проводить только с мальчиками, распределенных в 3 группы, с численностью обучающихся до 15 человек одной направленности в каждой из групп:

- группа начальной подготовки (до 1 года обучения), мальчики 8-10 лет – 15 человек;
- группа спортивной специализации (до 2-х лет обучения), юноши 11-14 лет – 15 человек;
- группа спортивной специализации (свыше 2-х лет обучения), юноши 15-17 лет – 15 человек;

Возраст детей в группах с 8- до 10 лет, с 11 до 14 лет и с 15 до 17 лет. Занятия в группе начальной подготовки (для 8-10 лет) планируется проводить во вторник, субботу и воскресенье. Занятия для группы мальчиков 11-14 лет планируется проводить по вторникам, средам, субботам, воскресеньям, в группе юношей с 15-17 лет - ежедневно со вторника по воскресенье. Для тренировочных занятий каждой группы предусмотрено отдельное время занятий. Понедельник – выходной день для всех групп. Продолжительность занятий в каждой группе - по 2 занятия продолжительностью по 45 минут.

Площадь спортивного зала составляет 630 кв.м., на 1 занимающегося приходится более 4 м<sup>2</sup>, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

При спортивном зале выделены помещения:

- тренерская, площадью 8,2 кв.м.;
- раздевалка для мальчиков, площадью 12,4 кв.м.;
- душевая, площадью 7,8 кв.м.;
- санитарный узел, площадью 2,4 кв.м.;
- подсобное помещение, площадью 10,5 кв.м.
- коридор (фойе), площадью 48,5 кв.м.

Для хранения спортивного инвентаря в помещении спортивного зала имеются внутрискладные шкафы. Для персонала выделен отдельный санитарный узел на 1 этаже. Также имеется вспомогательное помещение, где хранится промаркированный уборочный инвентарь, в соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Набор помещений соответствует требованиям п. 7.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Раздевалка при спортивном зале оборудована индивидуальными шкафами для одежды по числу занимающихся в группе; душевая на 2 кабинки (из расчета не менее 1 кабины на 10 человек), что соответствует требованиям п.3.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарные узлы для детей и персонала обеспечены педальными ведрами, мылом, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание туристического центра оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, канализацией от городских сетей, что соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2295 от 31.03.2017 г. вода холодная питьевая из крана внутренней распределительной сети по определяемым бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01), п. 4.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Исследования проведены Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511942. Действителен до 13.03.2018 года).

Отопление центральное водяное от городских сетей. Вентиляция в помещении спортивного зала естественная неорганизованная через окна, фрамуги. Площадь фрамуг составляет не менее 1/50 площади пола, что соответствует требованиям п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Спортивный зал оборудован приточно-вытяжной вентиляционной системой с механическим побуждением: П7 и В7, согласно представленных паспортов и протокола испытаний вентиляционных систем (от 27.03.2016г. ООО «Свита»), воздухообмен в спортивном зале соответствует требованиям п. 6.5. (Приложение № 2) СанПиН 2.4.4.3172-14. Представлены также акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 25.03.2017 г. ООО УК «УГХ».

Параметры микроклимата в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков согласно протокола лабораторных испытаний № п931 от 30.03.2017 г. соответствуют требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Замеры параметров микроклимата проведены Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511942. Действителен до 13.03.2018 года).

В спортивном освещении естественное, во всех помещениях имеется искусственное освещение (светодиодные лампы). Все светильники имеют защитную арматуру.

Согласно протокола лабораторных испытаний № п933 от 30.03.2017 г., уровни искусственной освещенности в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков соответствуют требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14, требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Измерения световой среды проведены Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511942. Действителен до 13.03.2018 года).

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14, поверхности стен, потолков, пола гладкие, допускают проведение влажных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств:

- стены в спортивном зале на всю высоту покрашены масляной краской; в коридоре, тренерской, помещении для уборочного инвентаря - покрашены воднодисперсионной краской; в раздевалке выполнены пластиковыми панелями; в душевой, санитарных узлах стены на всю высоту выложены керамической плиткой;
- потолки в спортивном зале, тренерской, коридоре, помещении для уборочного инвентаря покрашены воднодисперсионной краской; в раздевалке потолок выполнен потолочными плитками с гладкой поверхностью; в санитарных узлах, душевой потолки выполнены пластиковыми панелями;
- полы в спортивном зале покрыты прорезиненным покрытием, в остальных помещениях полы выполнены плиткой.

В соответствие с требованиями п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 питьевой режим для детей организован посредством установки с дозированным розливом питьевой воды (буттилированной). Кулер установлен в доступном месте, используется одноразовая посуда. Представлен договор № 14/9-12537 от 01.01.2017г. на поставку воды буттилированной ООО «Предприятие «Фуд Трейд», представлен сертификат соответствия № РОСС RU. АИ55.М.00757. Учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков, промаркированным подносом для чистых стаканчиков, контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения.

Вывоз ТБО осуществляется специальным автотранспортом ООО «Экология» на основании договора № 65 от 01.01.2017 г.

(текст экспертизы)

## ВЫВОД

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта по фактическому адресу: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24,

по оцененным гигиеническим показателям **соответствуют** требованиям действующего санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

\_\_\_\_\_  
Врач-эпидемиолог  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Белоярцева Е.В.  
Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта. осуществление хозяйственной и иной деятельности. выполнение работ оказание услуг