



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
**Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
**Аккредитованный Испытательный центр**

Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50  
 тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67  
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
 л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
 р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU.0001.511942  
 Действителен до 13.03.2018 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
 Восточного филиала ФБУЗ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -  
 главный врач,  
 Руководитель ИЛЦ



И.И. Гладких

31 марта 2017 г.

**ПРОТОКОЛ  
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п931**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАУ ДО "ДЮСШ".
2. **Юридический адрес:** 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. им. газеты "Правда", 38 а.
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата.
4. **Место проведения измерений:** Спортивный зал в туристическом центре "Серебряная Мечта" ИП Лопатина И.М., 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.
5. **Дата и время измерений:** 30.03.2017 с 19:50 до 20:30  
**Ф.И.О., должность:** Зубкова Е. М. фельдшер-лаборант

**6. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	барометр-анероид метеорологический БАММ-1	12878	08/7157 от 19.09.2016	18.09.2017	±0,2кПа
2	термогигрометр ИВА-6	325	08/5948 (по температуре) от 23.08.2016	22.08.2017	±(минус1-2)град.С температура (минус 40-0)град.С; ±0,5град.С (0-50)град.С
3	измеритель комбинированный Testo 415	00171380	18/10573 от 26.09.2016	25.09.2017	±(0,03+0,02*V) м/с в диапазоне (0,1-7) м/с; ±(0,1+0,02*V) м/с в диапазоне (5-21) м/с
4	термогигрометр ИВА-6	325	16/7925 (по влажности) от 10.08.2016	09.08.2017	±1% влажность
5	рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M	140714	14/9482 от 30.06.2016	29.06.2017	КТ 2
6	метеорологическая станция Vantage Pro2	AP150805025	СП 1261482 от 20.04.2016	19.04.2017	±0,5°С темп; ±4% влаж; ±1гПа давл; ±1м/с скор 0,5-20м/с; ±5% скор св.20м/с; ±6 град. направлен ветра

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований: Санэпидэкспертиза ФБ, заявление № 473-ВФ от 06.03.2017г. При измерениях присутствовали зам. директора по УВР Мажитова И.Р., фельдшер-лаборант Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Кожевникова Е. Е. Условия проведения измерений: атмосферное давление 721 мм рт.ст.; температура воздуха 17,8 - 20,1°С; относительная влажность 40 - 41%. Температура наружного воздуха минус 5 град. С

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".


9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

10. **Код измерений:** 17.931 5/26

### ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
<b>Спортивный зал</b>								
1	Центр обслуживаемой зоны	0,1	17,8	17 - 20	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	17,9	17 - 20	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	17,9	17 - 20	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
2	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	17,9	17 - 20	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	17,9	17 - 20	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	17,9	17 - 20	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
<b>Раздевалка для мальчиков</b>								
3	Центр обслуживаемой зоны	0,1	20	20 - 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	20	20 - 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	20	20 - 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
4	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	20,1	20 - 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	20,1	20 - 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	20,1	20 - 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

  
Зубкова Е. М. фельдшер-лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Белярцева Е. В. врач-эпидемиолог

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
Восточного филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50

Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5


тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072, л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
Восточного филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пермском крае»  
главный врач

  
И.И. Гладких  
31 марта 2017 г.



М.П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п931 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п931 от 31.03.17)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАУ ДО "ДЮСШ".
- 2. Юридический адрес:** 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. газеты "Правда", 38 а.
- 3. Наименование измерений:** Параметры микроклимата
- 4. Место проведения измерений:** Спортивный зал в туристическом центре "Серебряная Мечта" ИП Лопатина И.М., 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.
- 5. Дата и время измерений:** 30.03.2017 с 19:50 до 20:30  
**Ф.И.О., должность:** Зубкова Е. М. фельдшер-лаборант
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований: Санэпидэкспертиза ФБ, заявление № 473-ВФ от 06.03.2017г.  
Температура наружного воздуха минус 5 град. С.
- 7. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Врач-эпидемиолог \_\_\_\_\_

Белоярцева Е. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
Аккредитованный Испытательный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50  
тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511942  
Действителен до 13.03.2018 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
Восточного филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -  
главный врач,  
Руководитель ИЛЦ

31 марта 2017 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2295**


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАУ ДО "ДЮСШ".
- 2. Юридический адрес:** Россия, 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. им. газеты "Правда", 38а.
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная из крана внутренней распределительной сети.
- 4. Место отбора:** санитарный узел, 1 этаж, туристический центр "Серебряная Мечта" ИП Лопатина И.М., 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.
- 5. Условия отбора, доставки:**  
Время и дата отбора: 29 марта 2017 г. с 14 час. 10 мин. до 14 час. 20 мин.  
Ф.И.О., должность: Занина И. В., помощник врача по коммунальной гигиене.  
Условия доставки: соответствуют НД.  
Доставлен в ИЛЦ: 29 марта 2017 г. 17 час. 00 мин.  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Заявление о проведении санитарно-гигиенической экспертизы в целях лицензирования вход. № 473-ВФ от 06.03.2017 г.  
Проба отобрана в стерильную посуду ИЛЦ и опечатана в присутствии администратора Зайцевой С.Б.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 8. Код образца (пробы):** лби.17.2295 5/26



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:</b> Образец поступил 29 марта 2017 г. 17 час. 10 мин. Код образца (пробы) 2295 дата начала испытаний 29 марта 2017 г. 17 час. 13 мин. дата выдачи результата 31 марта 2017 г. 12 час. 26 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Кучеренко Л. Д., адрес лаборатории: Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова, 5.					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
\_\_\_\_\_ Артеменко Л. И., помощник врача по коммунальной гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50

Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072, л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044


**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
Восточного филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пермском крае» -  
главный врач

  
И.И. Гладких

31 марта 2017 г.

М.П.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2295 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 2295 от 31.03.17)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАУ ДО "ДЮСШ".
- 2. Юридический адрес:** Россия, 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. им. газеты "Правда", 38а.
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная из крана внутренней распределительной сети.
- 4. Место отбора:** санитарный узел, 1 этаж, туристический центр "Серебряная Мечта" ИП Лопатина И.М., 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.
- 5. Дополнительные сведения:** Заявление о проведении санитарно-гигиенической экспертизы в целях лицензирования вход. № 473-ВФ от 06.03.2017 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 2295 "вода питьевая холодная из крана внутренней распределительной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач-эпидемиолог \_\_\_\_\_



Белоярцева Е. В.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
**Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
**Аккредитованный Испытательный центр**

Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50  
тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511942  
Действителен до 13.03.2018 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
Восточного филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -  
главный врач,  
Руководитель ИЛЦ



31 марта 2017 г.

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п933**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАУ ДО "ДЮСШ".
- 2. Юридический адрес:** 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. им. газеты "Правда", 38 а.
- 3. Наименование измерений:** Измерения световой среды.
- 4. Место проведения измерений:** спортивный зал в туристическом центре "Серебряная Мечта" ИП Лопатина И.М., 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. Жданова, 24.
- 5. Дата и время измерений:** 30.03.2017 с 19:50 до 20:30  
**Ф.И.О., должность:** Кожевникова Е. Е. фельдшер-лаборант, Зубкова Е. М. фельдшер-лаборант

**6. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	термогигрометр ИВА-6	325	08/5948 (по температуре) от 23.08.2016	22.08.2017	±(минус1-2)град.С температура (минус 40-0)град.С; ±0,5град.С (0-50)град.С
2	люксметр-яркомер ТКА-04/3	02706	16/5957 от 07.07.2016	06.07.2017	±8% освещённость; ±10% яркость
3	измеритель комбинированный Testo 415	00171380	18/10573 от 26.09.2016	25.09.2017	±(0,03+0,02*V) м/с в диапазоне (0,1-7) м/с; ±(0,1+0,02*V) м/с в диапазоне (5-21) м/с
4	мультиметр цифровой М830В	6531211	9/488 от 03.08.2016	02.08.2017	
5	термогигрометр ИВА-6	325	16/7925 (по влажности) от 10.08.2016	09.08.2017	±1% влажность
6	рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M	140714	14/9482 от 30.06.2016	29.06.2017	КТ 2

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований: Санэпидэкспертиза ФБ, заявление № 473-ВФ от 06.03.2017г. Предварительная подготовка осветительных приборов не проводилась. Измерения напряжения в распределительной сети не проводились из-за отсутствия электрика. При измерениях присутствовал зам. директора по УВР Мажитова И.Р. Условия проведения измерения измерений: температура воздуха 17,8-20,1°С; атмосферное давление 721 мм рт.ст.; относительная влажность 40%.


**8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

**9. НД на метод измерения:** ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".


**ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И  
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ**

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая
<b>Спортивный зал</b>					
1	точка № 1	Г-0,0	светодиодные	298	не менее 200
2	точка № 2	Г-0,0	светодиодные	350	не менее 200
3	точка № 3	Г-0,0	светодиодные	360	не менее 200
4	точка № 4	Г-0,0	светодиодные	352	не менее 200
5	точка № 5	Г-0,0	светодиодные	400	не менее 200
6	точка № 6	Г-0,0	светодиодные	377	не менее 200
7	точка № 7	Г-0,0	светодиодные	329	не менее 200
8	точка № 8	Г-0,0	светодиодные	309	не менее 200
9	точка № 9	Г-0,0	светодиодные	360	не менее 200
<b>Раздевалка для мальчиков</b>					
10	точка № 1	Г-0,0	светодиодные	202	не менее 75
11	точка № 2	Г-0,0	светодиодные	242	не менее 75
12	точка № 3	Г-0,0	светодиодные	172	не менее 75
13	точка № 4	Г-0,0	светодиодные	217	не менее 75
14	точка № 5	Г-0,0	светодиодные	181	не менее 75

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:**

 Кожевникова Е. Е. фельдшер-лаборант, Зубкова Е. М. фельдшер-лаборант

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Белоярцева Е. В. врач-эпидемиолог

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.